

Bezpečnostní informace: Senus 20 g husté

Přehled klíčových bezpečnostních údajů pro kyanoakrylátové vteřinové lepidlo v souladu s obecnými standardy nařízení REACH.

Identifikace nebezpečnosti & klasifikace

Signální slovo: Varování

- **H315** – Dráždí kůži.
- **H319** – Způsobuje vážné podráždění očí.
- **H335** – Může způsobit podráždění dýchacích cest.
- **EUH202** – Kyanoakrylát. Nebezpečí. Okamžitě slepuje kůži a oči.
Uchovávejte mimo dosah dětí.

Pokyny pro první pomoc

Situace	První pomoc podle standardního BL
Slepení kůže / prstů	Netahejte násilím. Namočte místo do teplé mýdlové vody. Kůži od sebe opatrně „odrolujte“ (např. pomocí tupého předmětu či lžičky). Je možné použít aceton nebo speciální odstraňovač (Debondler).
Zasažení očí	Pokud jsou víčka slepená, neotvírejte je násilím. Vyplachujte vlažnou vodou a přiložte vlhký tampon. Kyanoakrylát se sám během 1–3 dnů uvolní díky očním proteinům. Vždy raději konzultujte s lékařem.
Vdechnutí výparů	Přesuňte postiženého na čerstvý vzduch. Výpary mohou silně dráždit sliznice.
Požítí	Lepidlo v ústech okamžitě polymeruje (ztvrdne) kvůli slinám. Nevyvolávejte zvracení. Sliny ztvrdlý produkt během několika hodin samy uvolní.

Opatření pro bezpečné zacházení a skladování

- **Skladování:** Uchovávejte v těsně uzavřeném originálním obalu na suchém, chladném a dobře větraném místě. Pro prodloužení životnosti hustého lepidla se doporučuje skladování v chladničce (před použitím jej však nechte vytemperovat na pokojovou teplotu).
- **Osobní ochrana:** Při práci zajistěte dostatečné větrání. Používejte ochranné brýle. **Pozor na bavlněné rukavice** – kyanoakrylát s bavlnou vyvolává silnou exotermickou reakci (hrozí nebezpečí vzplanutí nebo popálení).

Upozornění

Tento dokument shrnuje obecné vlastnosti a rizika spojená s kyanoakrylátovými lepidly typu Senus 20 g (husté). Oficiální plný bezpečnostní list (BL) vám musí na vyžádání poskytnout váš konkrétní prodejce či distributor v ČR při nákupu produktu.

Tento dokument slouží pouze jako informativní přehled.