

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění

Název výrobku: Aktivátor Senus pro vteřinová lepidla (Sprej)	Datum vydání / revize: 16. 10. 2026
Typ produktu: Urychlovač kyanoakrylátových lepidel (Aerosol)	Verze: 1.0 (Vzorový dokument)

1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

Obchodní název: **Aktivátor pro kyanoakrytová lepidla SENUS (Aerosol)**

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Určené použití: Průmyslové a profesionální urychlení polymerace kyanoakrylátových lepidel.

2. Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi (Nařízení ES č. 1272/2008)

Aerosol 1: H222, H229; Skin Irrit. 2: H315; STOT SE 3: H336; Aquatic Chronic 2: H411.

2.2 Prvky označení

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

Standardní věty o nebezpečnosti (H-věty):

- H222:** Extrémně hořlavý aerosol.
- H229:** Nádobu je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
- H315:** Dráždí kůži.
- H336:** Může způsobit ospalost nebo závratě.
- H411:** Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení (P-věty):

- P102:** Uchovávejte mimo dosah dětí.
- P210:** Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
- P211:** Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
- P251:** Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
- P280:** Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
- P410+P412:** Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.

3. Složení / informace o složkách

Směs obsahuje organická rozpouštědla (např. hexan / n-heptan), hnací plyn (propan/butan/isobutan) a aminový katalyzátor v nízké koncentraci (< 1 %).

4. Pokyny pro první pomoc

- **Při vdechnutí:** Přemístěte postiženého na čerstvý vzduch. Při potížích vyhledejte lékaře.
- **Při styku s kůží:** Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékaře.
- **Při zasažení očí:** Vyjměte kontaktní čočky. Vyplachujte oči tekoucí vodou po dobu několika minut při otevřených víčkách.
- **Při požití:** Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení (riziko vdechnutí rozpouštědel). Ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

5. Opatření pro hašení požáru

Vhodná hasiva: Oxid uhličitý (CO₂), hasicí prášek, tříštěný vodní proud (na chlazení nádob). Nevhodné hasivo: Plný vodní proud.

6. Opatření v případě náhodného úniku

Zamezte přístupu nechráněných osob. Odstraňte všechny zdroje zapálení. Zajistěte důkladné větrání. Zabraňte úniku do kanalizace nebo vodních toků.

7. Zacházení a skladování

Zacházení: Používejte v dobře větraných prostorách. Nestříkejte do ohně. Nekuřte.

Skladování: Skladujte v originálních obalech na chladném, suchém a dobře větraném místě. Chraňte před sluncem a teplotami nad 50 °C.

8. Omezování expozice / osobní ochranné prostředky

Ochrana dýchacích cest: Při nedostatečném větrání použijte vhodný respirátor s filtrem proti organickým parám.

Ochrana rukou: Ochranné rukavice odolné chemikáliím (nitrilový kaučuk).

Ochrana očí: Těsně přiléhavé ochranné brýle.

9. Fyzikální a chemické vlastnosti

Vzhled: Aerosol / bezbarvá kapalina

Zápach: Charakteristický po rozpouštědlech

Bod vzplanutí: < 0 °C (hnací plyn)

10. Stálost a reaktivita

Při dodržení předepsaných podmínek skladování a používání je stabilní. Vyhněte se zdrojům tepla a otevřenému ohni.

13. Pokyny pro odstraňování

Nesmí se likvidovat společně s komunálním odpadem. Zbytky směsi a znečištěný obal odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu. Kódy odpadu dle Katalogu odpadů: 16 05 04 (Plyny v tlakových nádobách obsahující nebezpečné látky).

14. Informace pro přepravu

UN číslo: 1950 | Oficiální pojmenování: AEROSOLY, hořlavé | Třída: 2 (Klasifikační kód 5F)

Tento dokument je zjednodušeným informačním vzorem (Safety Data Sheet mockup) vytvořeným pro obecný přehled o vlastnostech aktivátorů.
Nenahrazuje oficiální bezpečnostní list dodávaný výrobcem nebo distributorem v souladu s legislativou REACH.